




Dové sfrutta le pareti, gli angoli e gli spigoli per lasciare lo spazio integro e disponibile all'arredamento. Il corpo in gesso viene murato, stuccato a filo intonaco e rifinito con la parete. Nell'interno si alloggia il cablaggio elettrico ed il riflettore in alluminio superpuro 99,9%. Il tutto ricoperto dallo schermo in metacrilato opalino conferisce un aspetto quasi invisibile al corpo illuminante. Nella versione Plano è anche disponibile uno schermo in vetro fuso operato con inserti colorati, la produzione di questo vetro è artistico artigianale e pertanto i vetri saranno pezzi unici. Le sorgenti luminose sono lampade fluorescenti T5 a risparmio energetico da 24W e 39W con alimentatore elettronico che consente una accensione pronta e senza sfarfallio.

Dové it uses the walls, corners and edges and leaves the area of the room free for decor. Its plaster body is flush-mounted and finished like the wall and inside it are housed the electrical wiring and the reflector in super pure 99.9% aluminum. The whole structure is then covered with frosted methacrylate glass which hides the lighting apparatus almost completely from view. The Plano version has a screen in tempered glass with colored inserts and it is produced by master craftsmen. In fact, these glass structures are each unique pieces. The light sources are fluorescent T5 lamps, 24W and 39W, with low energy consumption and the power pack is electronic which allows instant ignition without flutter.


DOVÉ

PATENTED

5495  T5 39W G5  125




5497  T5 39W G5  127



5498  T5 24W G5  128

5499  T5 39W G5  129



CE  IP40

Alimentazione elettronica inclusa.
Electronic transformer included.

Cassaforma in gesso inclusa.
Plaster flush box included.


Design:
Leonardo Zanino
e Diego Gugliermetto



5499 T5 - 39W, G5

5497 T5 - 39W, G5

Si mura, si stucca, si vernicia la parete e dov'è il corpo illuminante?



SPIGOLO




PLANO




ANGOLO


DOVÉ




SPIGOLO



PLANO



ANGOLO











5476



TC-DE 2x26W G242q-3

Alimentazione elettronica inclusa.
Electronic ballast included.




240x240mm

5276



QR-CB 50W 12V G5,3

Alimentazione elettronica esclusa vedi pagina 751
Electronic transformer not included see pag. 751



160x160mm

CE IP23

Fari a incasso in gesso per
applicazioni a scomparsa
Embedded plaster spotlights
for hidden installation


Design:
Team progettazione
e sviluppo Biffi Luce

Piastra frontale in gesso
Frontal plate in plaster





5475  TC-DE 2x26W G242q-3

Alimentazione elettronica inclusa.
Electronic ballast included.



Ø230




 Ø 240mm

5275  QR-CB 50W 12V G5,3

Alimentazione elettronica esclusa vedi pagina 751
Electronic transformer not included see pag. 751



Ø150

 Ø 160mm

CE  IP23



Fari a incasso in gesso per
applicazioni a scomparsa
Embedded plaster spotlights
for hidden installation

Piastra frontale in gesso
Frontal plate in plaster



5726  IODURI 35W GX10



Alimentazione elettronica esclusa.
Electronic ballast not included.



 105x105

5726.2  IODURI 2X35W GX10



Alimentazione elettronica esclusa.
Electronic ballast not included.




 105x205

5726.3  IODURI 3X35W GX10



Alimentazione elettronica esclusa.
Electronic ballast not included.





 105x305

5223  QR-CB 35W GU5,3 12V 



Dicroica
Trasformatore escluso
Transformer not included





 105x105

5223.2  QR-CB 2x35W GU5,3 12V 



Dicroica
Trasformatore escluso
Transformer not included



 105x205

5223.3  QR-CB 3x35W GU5,3 12V 

Dicroica
Trasformatore escluso
Transformer not included



 105x305

CE  IP23

Fari a incasso per applicazioni a soffitto.
Struttura in acciaio laccata bianca o nera
Ceiling fixed embedded spotlights.
Black or white lacquered body

Accessori:
alimentazione vedi pag. 750-751
Accessories:
alimentation see pag. 750-751

02 Nero
Black

09 Bianco avorio opaco RAL 9010
White ivory matt like RAL 9010